




PR799

2 SLOJNA BOMBAŽNA MASKA

PRALNA-ZA VEČKRATNO UPORABO
ANTIBAKTERIJSKA & VODOODBOJNA

95% BOMBAŽ, 5% ELASTAN



PR799: PRALNA TKANINA FACE COVERING 5 PACK

2 plasti iz enojnega jersey tkanine,
z možnostjo notranje
zanke za prilagajanje prileganja.
Protimikrobna prevleka na zunanji strani katere
Silvadur™ 930 zavira rast mikrobov,
da nudi zaščito, obstojnost in svežino.
Zelan™ R3 vodoodbojni premaz na
zunanji plasti tkanine.
Oblikovana tkanina za obraz.
Ena velikost za vse.
D 27 cm X Š 12 cm
Pralno do 60 stopinj, zato se lahko ponovno uporabi.

FABRIC:

95% bombaž 5% elasthan, enojni jersey z antimikrobnim
učinkom in vodoodbojni premaz, 160gsm.

BARVE:


ČRNA, BELA, MODRA, SIVA, RDEČA, MODRA



Dvoslojna tkanina za obraz, nemedicinska in idealna za splošno uporabo na delovnem mestu. Vezava na tkanino omogoča izdelek, ki ga je treba oprati in ponovno uporabiti, zunanja plast ima Silvadur™ 930 Flex protimikrobni premaz z Zelan™ R3 obnovljiv, vzdržljiv vodoodbojni premaz.

CERTIFIKATI PROIZVAJALCA:






ANTIMIKROBNI ZAKLJUČEK NA ZUNANJI PLASTI TKANINE

Silvadur™ 930 Antimikrobni premaz na zunanji strani zavira rast mikrobov, da nudi zaščito, obstojnost in svežino.


<https://www.dupont.com/products/silvadur930antimicrobial.html>

Zelan™ R3 zaključna obdelava na zunanji plasti tkanine, obnovljiva, vzdržljiva vodoodbojna obdelava.

http://www.huntsman.com/textile_effects/a/Solutions/Product%20Highlights/Chemicals/Zelan%20R3



ZUNANJI SLOJ TKANINE
Z ZAKLJUČKOM




NOTRANJI SLOJ

TKANINA: 95% bombaž 5% elastan, enojni jersey 160gsm

DIMENZIJA MASKE


D: 27 cm x Š: 12 cm



VELIKOST ZA DOTISK

A: 16 cm x B: 10 cm

NALEPKA IN NAVODILA ZA NEGO



PRALNO DO 60° C



NE UPORABLJAJTE BELIA



NI PREMERNO ZA KEMIČNO ČIŠČENJE



NE SuŠITE V SuŠILNEM STROJU

ODGOVORNOST

Obrazna prevleka Premier je zasnovana za pomoč pri obrambi pred širjenjem okužbe. Ne daje nobenih zagotovil, da lahko prepreči prenos ali okužbo bolezni ali virusov. To ni medicinska ali klinična obrazna maska in se kot taka ne sme uporabljati v ta namen, ne sme se uporabljati v vseh okoliščinah, kjer je stopnja okužbe visoka in pri kakršni koli izpostavljenosti visokim virom toplote ali vnetljivih snovi. Odstranite in ne uporabljajte maske, če imate težave z dihanjem ali draženjem kože.

Microbial Control



Date: April 13, 2020

SILVADUR™ 930 Flex Antimicrobial for use in Face Masks

SILVADUR™ 930 Flex Antimicrobial is suitable for treated articles including face masks up to a concentration of 200 ppm Silver active on the treated article.

Thank you for your interest in DuPont Microbial Control products. Please do not hesitate to contact us if we may be of further assistance.

DuPont Contact Center
833-338-7668

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all products, unless otherwise noted, denoted with ™, SM or ® are trademarks, service marks or registered trademarks of affiliates of DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de Nemours, Inc. All rights reserved.

Form number: 606-ACC 04.28.20

KONTROLA MIKROBOV



Datum April 13, 2020

SILVADUR™ 930 Flex protimikrobno sredstvo za uporabo v obraznih maskah

SILVADUR™ 930 Flex Antimicrobial je primeren za obdelane izdelke, vključno z obraznimi maskami dokonzentracija 200 ppm aktivnega srebra na tretiranem izdelku.

Hvala za vaše zanimanje za izdelke DuPont Microbial Control.
Prosimo, ne oklevajte in nas kontaktirajte, če mislite, da vam lahko dodatno pomagamo.

DuPont Contact Center
833-338-7668

DuPont™, ovalni logotip DuPont in vsi izdelki, razen če ni drugače navedeno, so označeni z ™ ali ®, so blagovne znamke, storitvene znamke ali registrirane blagovne znamke podružnic družbe DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de Nemours, Inc. Vse pravice pridržane.

Številka dokumenta: 606-ACC 04.28.20



SILVADUR™ Tretirani izdelki

Dermatološke študije

11. maja 2020

Izdelki, obdelani s SILVADUR™, niso niti dražeči niti preobčutljivi za ljudi. Na tkanini, obdelani s SILVADUR™, je bila izvedena baterija drugih kliničnih študij. Te študije so bile uporabljene za oceno možnosti, da bi SILVADUR™ povzročil draženje kože ali preobčutljivost kože pri ljudeh. Ugotovljeno je bilo, da SILVADUR, kadar se nanese na tkanine z do 10-krat višjimi ravni od priporočenih, ne draži ali povzroča preobčutljivost pri ljudeh.

21-dnevni kumulativni testi dražilnega obliža SILVADUR na bombažnih in poliestrskih tkaninah: Z uporabo 10-kratnega priporočenega odmerka in ravni uporabe se je izkazalo, da uporaba SILVADUR-a v tretiranih izdelkih ne draži ali povzroča preobčutljivosti pri ljudeh.

Te študije so ocenjevale možnost, da bi bombažne in poliestrske tkanine, obdelane s SILVADUR dražile človeško kožo po večkratni izpostavljenosti.

Postopki za obe študiji so bili v vseh pogledih enaki.

V vsakem primeru so kvadrati iz bombaža in poliestra, navlaženi z vodo in obdelani s SILVADUR v koncentraciji 200 ppm srebra bili nameščeni neposredno na kožo 30 posameznikov, vključenih v študijo.

Štiriindvajset ur pozneje so obliže odstranili in mesta ocenili glede draženja kože.

Te postopke smo ponovili 15-krat v obdobju treh tednov.

Uporabljeni so bili bombažni in poliestrski kvadrati od ponedeljka do konca tedna.

Zaključek:

V pogojih teh študij v 21 dneh ni bilo znakov draženja kože med udeleženci v katerem koli obdobju opazovanja.

Preizkusi ponavljajočih se poškodb pri ljudeh (HRRIPT) SILVADUR na bombažnih in poliestrskih tkaninah:

Te študije so ovrednotile potencial bombažnih in poliestrskih tkanin, obdelanih s SILVADUR, da povzročijo preobčutljivost kože, kot je kontaktna alergija, pri ljudeh po večkratni izpostavljenosti.

Postopki za dve, šest tedenski študiji so bili v vseh pogledih enaki.

V vsakem primeru so bili kvadrati iz bombaža in poliestrske tkanine, navlaženi z vodo in obdelani s SILVADUR v koncentraciji 200 ppm aktivnega srebra, nanieseni neposredno na kožo 106 posameznikov, ki so zaključili študijo bombaža, in 102 udeležencev, ki so zaključili test s poliestrom.

Vsaka študija je bila razdeljena na tri faze:

-Indukcijska faza

je bila sestavljena iz devetih aplikacij testnega materiala vsak ponedeljek, sredo in petek v obdobju treh tednov. Obliži so bili odstranjeni približno 24 ur po vsakem nanosu.

V 48-urnih intervalih so ovrednotili kožna mesta in na ista mesta naniesli identične sveže obliže.

-Faza počitka 10 do 15 dni.

-Faza izziva v šestem tednu študije.

V tej fazi so bili enaki obliži nanieseni na mesta, ki jim prej niso bila izpostavljen testni material.

Obliži so bili odstranjeni po 24 urah, mesta pa so bila razvrščena po dodatnih 24-urnih in 48-urnih obdobjih.

Zaključek:

V pogojih te študije ni bilo dokazov o preobčutljivosti kože med 106 udeleženci v študiji bombaža in 102 udeležencema v študiji poliestra v katerem koli obdobju opazovanja. SILVADUR™ je odobrilo Mednarodno združenje OEKO-TEX®

Te študije so ovrednotile potencial bombaža in poliestrskih tkanin, obdelanih s SILVADUR, da bi povzročal preobčutljivost kože.

Mednarodno združenje OEKO-TEX je ocenilo in odobrilo SILVADUR kot neškodljiv za zdravje ljudi, če se uporablja pravilno, v skladu z navodili za uporabo in varnostnimi standardi izdelka.

Prav tako je registriran pri Ameriški agenciji za varstvo okolja (EPA), njegova aktivna sestavina pa je prijavljena in podprta v skladu z uredbo EU o biocidnih pripravkih (BPR).

Komponente SILVADUR izpolnjujejo zahteve REACH v Evropski uniji.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES



«DUPONT»
SILVADUR™
silvadur.com
+1 800 447 4369

Pogoji in načini uporabe izdelkov so izven našega nadzora in nič v tem dokumentu se ne sme razlagati kot zastopanje ali jamstvo za uporabo ali nekršitev intelektualne lastnine, zakonske ali zakonske skladnosti. Copyright ©2020 DuPont de Nemours, Inc. Vse pravice pridržane. SILVADUR®, DuPont™, logotip DuPont in vsi izdelki, označeni z © ali ™, so blagovne znamke podružnic družbe DuPont de Nemours, Inc.
Obrazec št. 607-ACC 05.11.20.